

Рабочие жидкости автомобиля

Заказ смазочных материалов в Москве: ☎ +7(495)724-47-27 / ✉ zakaz@snline.ru



ПРИМЕНЕНИЕ Pemco AdBlue ISO 22241-1/-2/-3 – высокочистый раствор мочевины, который используется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях легкового и грузового транспорта, оснащенных SCR (Selective Catalytic Reduction) технологией. Применение таких систем позволяет оптимизировать работу двигателя, уменьшить эмиссию вредных частиц в выхлопных газах, а также соответствовать экологическим стандартам E

URO

-

IV

и E

URO

-

V

.



Pemco AdBlue ISO 22241-1/-2/-3



Соответствия спецификациям и/или допускам: 156667399-73, ISO 22241-1/-2/-3

ОПИСАНИЕ Adblue – это зарегистрированная формула, право на которую

принадлежит Ассоциации Автомобильной Промышленности Германии.

Система AdBlue представляет собой смесь деминерализованной воды и мочевины с высокой степенью очистки. Он применяется для дизельных двигателей, изготовленных по стандарту Евро 4 и Евро 5, оборудованные селективными каталитическими преобразователями SCR, для получения чистых выхлопных газов.

Рабочая жидкость катализатора реагирует с окисью азота выхлопных газов, образуя водяной пар и безвредный азот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля мочевины, %

Щелочность, %

Показатель перелома при 20 °C

Плотность, кг/м

3

32,0


0,03

1,3824

1,089

ОПЛАТА И ДОСТАВКА Продукция под торговой маркой "Ретсо" поставляется под заказ при 100% предоплате. Груз из Москвы до места назначения доставляется транспортной компанией за счет клиента. Возможен самовывоз.

ФОРМОВКА И ЦЕНА



*	Тара 1	0л.
---	--------	-----

*	Тара 2	0л.
---	--------	-----

Контейнер	л1000
-----------	-------

Ad Blue

708р.

1 416р.

53 554р.



* Продажа продукции мелкой фасовки осуществляется при заказе не менее 200 л.

Перейти в раздел "[рабочие жидкости](#)".