

Масла и смазки Katana - высокое качество по доступной цене □

[Моторные масла для коммерческого транспорта](#)

[Моторные масла для стационарных газовых двигателей \(ГПУ\)](#)

[Масла для узлов механической трансмиссии](#)

[Масла для гипоидных передач](#)

[Универсальные трансмиссионные масла для тракторной и строительной техники](#)

[Жидкости для автоматических трансмиссий и ГУР спецтехники](#)

[Гидравлические жидкости](#)

[Пожаробезопасные гидравлические жидкости](#)

[Компрессорные масла](#)

[Редукторные масла](#)

[Масла для направляющих скольжения](#)

[Смазочно-охлаждающие жидкости](#)

[Антифризы](#)

[Жидкость для нейтрализации выхлопных газов. AdBlue®](#)

Название

Спецификации

Фасовка

19-20L

Фасовка 200L

Моторные масла для коммерческого транспорта

KATANA MAKURI E4

10W-40

ACEA E4/E7-12, API CI-4, MB 228.5, MAN 3277/3377, Volvo VDS-3, Renault RXD/RLD-2, MTU III, De

4 952.27

49 517.73

KATANA MAKURI E4

5W-30

ACEA E7-12/E4-12; API CF; MB 228.5/235.28; Cummins CES 20077; DAF Extended Drain; Deutz DQC

8 783.44

87 825.59

KATANA MAKURI E6

10W-40

ACEA E6-12/E7-12; JASO DH-2; MB 228.51; MAN 3477; Volvo VDS-3; Renault RXD; MTU 3.1; Deutz I

5 970.92

59 703.18

KATANA MAKURI E6

5W-30

ACEA E6-12/E4-12/E9-12; API CJ-4; JASO DH-2; MB 228.31/228.51; Volvo VDS-4; Mack EO-O Premium

8 597.81

85 969.53

KATANA MAKURI E7

10W-30

ACEA E7-08, JASO DH-1, API CI-4/CH-4/CF/SL, Volvo VDS-2/ VDS-3, MB 228.3, MAN 3275, Renault

3 904.88

39 044.85

KATANA MAKURI E7

10W-40

ACEA E7-08, API CI-4/CH-4/CF/SL, JASO DH-1, Volvo VDS-2/ VDS-3, MB 228.3, MAN 3275, Renault

3 987.98

39 875.85

KATANA MAKURI E7

15W-40

ACEA E7-08/ A3/B4-10, API CI-4/CH-4/CF/SL, JASO DH-1, MB 228.3, MAN 3275, Renault RLD-2/RD-2

3 686.48

36 861.11

KATANA MAKURI E7

5W-40

ACEA E7-08, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, Volvo VDS-2/ VDS-3, MB 228.3, MAN 3275, Renault R

5 537.03

55 364.71

KATANA MAKURI

CNG 15W-40

API CF-4/CF/SJ, MB 228.1, MAN 270/271, Volvo VDS, MTU 1.0, Deutz DQC-I-05

KATANA MAKURI

CNG 15W-40 LA

API CF, Cummins CES 20074, Detroit Diesel 93K216

KATANA MAKURI

CNG 10W-40 LA

API CF, Cummins CES 20074, Detroit Diesel 93K216

Моторные масла для стационарных газовых двигателей (ГПУ)

KATANA MAKURI

GEO LA 40

Jenbacher, Wartsila, Caterpillar, Jenbacher, Perkins, Wartsila, Deutz. Group I

5 658.86

56 582.97

KATANA MAKURI

GEO LA 40 Plus

Jenbacher все двигатели Type 2 и 3, работающих на газе Class B (Биогаз); Jenbacher, все двигате

Масла для узлов механической трансмиссии

KATANA HABAKI

GL-4 75W-80

API GL-4, ZF TE ML 02A/08/17A/19A.

8 857.01

88 561.27

KATANA HABAKI

GL-4 75W-90

API GL-4, ZF TE ML 02A/08/17A/19A.

7 056.79

70 560.82

KATANA HABAKI

GL-4 80W-90

API GL-4, ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A, MAN 341 Type Z2, E1

2 971.55

29 712.55

KATANA HABAKI

GL-4/5 75W-90

API GL-4/5, MIL-L2105 B/C/D, MIL-PRF-2105E, ZF TE-ML 01, 02B, 05B, 07A, 08A, 12, 16F, 17B, 19C,

8 692.80

86 919.31

KATANA HABAКИ

GL-4/5 80W-90

API GL-4/5, MB 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A; MAN 341 Type Z2/E2, 342

5 800.28

57 996.95

Масла для гипоидных передач

KATANA HABAHI

GL-5 75W-90

API GL-5, Volvo 97316, 97310, Voith 3.325-339, ZF TE-ML 07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A, MIL MIL-L

8 961.23

89 603.36

KATANA HABAKI

GL-5 80W-140

API GL-5, ZF TE ML 16C/21A, MIL-L-2105D, Scania STO 1.0

4 922.78

49 222.83

KATANA HABAKI

GL-5 80W-90

API GL-5, MB 235.0, MAN 342 Type M1, ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/17B/19B/21A, DAF, Volvo 97310,

3 644.02

36 436.60

KATANA HABAKI

GL-5 85W-140

API GL-5, ZF TE ML 05A/07A/16B/17B/19B/21A, MIL-L-2105D, MB 235.0, Volvo 97310, 97316, DAF, R

4 473.58

44 731.29

KATANA HABAKI

GL-5 85W-90

API GL-5, ZF TE ML 05A/07A/16B/17B/19B/21A, MIL-L-2105D, MB 235.0, Volvo 97310, 97316, DAF, R

3 080.03

30 797.17

KATANA HABAKI

GL-5 LS 80W-90

API GL-5, MIL L-2105D, ZF TE ML 05C/12C/16E, MAN 342 N- 1

5 999.06

59 984.63

KATANA HABAKI

GL-5 LS 85W-140

API GL-5, MIL L-2105D, ZF TE ML 05C/12C/16E, MAN 342 N- 1

6 407.10

64 064.59

KATANA HABAKI

GL-5 LS 85W-90

API GL-5, MIL L-2105D, ZF TE ML 05C/12C/16E, MAN 342 N- 1

6 095.05

60 944.38

Универсальные трансмиссионные масла для тракторной и строительной техники

KATANA HABAKI

TO-4 10W

API GL-4, Caterpillar TO-4, ZF TE ML 01, 03C, 07F, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, FZG=11

4 234.60

42 341.76

KATANA HABAKI

TO-4 30

API GL-4, Caterpillar TO-4, ZF TE ML 01, 03C, 07F, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, FZG=11

4 654.06

46 535.92

KATANA HABAKI

TO-4 50

API GL-4, Caterpillar TO-4, ZF TE ML 01, 03C, 07F, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, FZG=11

4 545.45

45 449.95

Katana Habaki

UTTO 10W-30

API GL-4, ISO VG 68, DIN 51524 ч.3 (HVLP), Volvo WB 101, Ford M2C 134 A/B/C/D, FNHA-2-C-200, C

3 889.22

38 888.26

KATANA HABAHI

UTTO 5W-30

API GL-4, Volvo WB 101, Massey-Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145, ZF TE-ML 03E, 05F,

6 677.78

66 771.07

Жидкости для автоматических трансмиссий и ГУР спецтехники

KATANA HAWAKI

ATF 220

GM (бывший Dexron II D), MB 236.1/236.6/236.7/236.11, ZF TE ML 04D/05L/09/11A/14A/17C/21L, Allis

4 328.44

43 280.05

KATANA HABAКИ

ATF 320

GM Dexron III (F и G), MB 236.1/236.6/236.7/236.11, ZF TE ML 04D/05L/09/11A/11B/14A/17C/21L, All

5 556.46

55 559.04

Гидравлические жидкости

KATANA SUTORIMU

HLP 32 LT

DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 11158 тип HM, ISO 20763, Bosch Rexroth 90220, Eaton Vickers M-295

2 243.70

22 434.76

KATANA SUTORIMU

HLP 46

DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 11158 тип HM, ISO 20763, Bosch Rexroth 90220, Eaton Vickers M-295

2 462.25

24 620.04

KATANA SUTORIMU

HLP 68

DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 11158 тип HM, ISO 20763, Bosch Rexroth 90220, Eaton Vickers M-295

2 557.10

25 568.44

KATANA SUTORIMU

HLP 100

DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 11158 тип HM, ISO 20763, Bosch Rexroth 90220, Eaton Vickers M-295

2 981.56

29 812.64

KATANA SUTORIMU

HLP-D 32

DIN 51524 часть 2 (HLP) за исключением показателя деэмульгирующих характеристик

4 227.48

42 270.52

KATANA SUTORIMU

HLP-D 46

DIN 51524 часть 2 (HLP) за исключением показателя деэмульгирующих характеристик

4 202.83

42 024.05

KATANA SUTORIMU

HLP-D 68

DIN 51524 часть 2 (HLP) за исключением показателя деэмульгирующих характеристик

4 720.48

47 200.03

KATANA SUTORIMU

HLP-D 100

DIN 51524 часть 2 (HLP) за исключением показателя деэмульгирующих характеристик

4 449.33

44 488.80

KATANA SUTORIMU

HLP-Z 32

DIN 51524 часть 2 (HLP); Denison HF-0/HF-1/HF-2; Cincinnati Milacron P-68; Eaton 35VQ25; Bosch R

KATANA SUTORIMU

HLP-Z 46

DIN 51524 часть 2 (HLP); Denison HF-0/HF-1/HF-2; Cincinnati Milacron P-70; Eaton 35VQ25; Bosch R

KATANA SUTORIMU

HLP-Z 68

DIN 51524 часть 2 (HLP); Denison HF-0/HF-1/HF-2; Cincinnati Milacron P-69; Eaton 35VQ25; Bosch R

KATANA SUTORIMU

HLP-Z 100

DIN 51524 часть 2 (HLP); Denison HF-0/HF-1/HF-2; Cincinnati Milacron P-69; Eaton 35VQ25; Bosch R

KATANA SUTORIMU

HVLP 15 LT

DIN 51524 часть 3 (HVLP), ISO 6743/4 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, AFNOR NF E 48-603 HV, Eato

4 571.78

45 713.18

KATANA SUTORIMU

HVLP 22 LT

DIN 51524 часть 3 (HVLP), ISO 6743/4 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, AFNOR NF E 48-603 HV, Eaton

3 089.14

30 888.29

KATANA SUTORIMU

HVLP 32 LT

DIN 51524 часть 3 (HVLP), ISO 6743/4 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, AFNOR NF E 48-603 HV, Eaton

3 037.50

30 371.96

KATANA SUTORIMU

HVLP 46

DIN 51524 часть 3 (HVLP), ISO 6743/4 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, AFNOR NF E 48-603 HV, Eaton

3 268.88

32 685.48

KATANA SUTORIMU

HVLP 68

DIN 51524 часть 3 (HVLP), ISO 6743/4 HV, Denison HF-0, HF-1, HF-2, AFNOR NF E 48-603 HV, Eaton

3 649.10

36 487.35

KATANA SUTORIMU

HVLP-D 46

DIN 51524 часть 3 (HVLP) за исключением показателя деэмульгирующих характеристик

5 724.75

57 241.78

KATANA SUTORIMU

HVLP-Z 15 LT

DIN 51524 часть 3 (HVLP)

5 385.49

53 849.49

KATANA SUTORIMU

HVLP-Z 22 LT

DIN 51524 часть 3 (HVLP)

3 307.84

33 075.07

KATANA SUTORIMU

HVLP-Z 32 LT

DIN 51524 часть 3 (HVLP)

3 690.56

36 901.93

KATANA SUTORIMU

HVLP-Z 46

DIN 51524 часть 3 (HVLP)

3 708.79

37 084.17

KATANA SUTORIMU

HVLP-Z 68

DIN 51524 часть 3 (HVLP)

3 791.61

37 912.33

Пожаробезопасные гидравлические жидкости

KATANA SUTORIMU

HFA-S

ISO 6743/4 класс HFA-S, ISO 12922 класс HFA-S, DIN 51502 HFA-S

KATANA SUTORIMU

HFC 46

ISO 6743/4 класс HFC, ISO 12922 класс HFC, DIN 51502 HFC 46, 7-го Люксембургского отчета

KATANA SUTORIMU

HFC 46 LT

ISO 6743/4 класс HFC, ISO 12922 класс HFC, DIN 51502 HFC 46, 7-го Люксембургского отчета

Компрессорные масла

KATANA HARIKEN

VDL 46

DIN 51506 часть 3 (VDL)

3 581.90

35 815.42

KATANA HARIKEN

VDL 68

DIN 51506 часть 3 (VDL)

3 476.93

34 765.77

KATANA HARIKEN

VDL 100

DIN 51506 часть 3 (VDL)

3 568.73

35 683.68

KATANA HARIKEN

VDL 150

DIN 51506 часть 3 (VDL)

3 614.63

36 142.64

KATANA HARIKEN

VDL 220

DIN 51506 часть 3 (VDL)

3 683.48

36 831.07

KATANA HARIKEN

VDL 320

DIN 51506 часть 3 (VDL)

3 729.38

37 290.02

KATANA HARIKEN

4000 VDL 46

DIN 51506 часть 3 (VDL), Atlas Copco, Compair

6 207.98

62 073.54

KATANA HARIKEN

4000 VDL 68

DIN 51506 часть 3 (VDL), Atlas Copco, Compair

6 276.83

62 761.97

KATANA HARIKEN

4000 VDL 100

DIN 51506 часть 3 (VDL), Atlas Copco, Compair

6 313.75

63 131.16

KATANA HARIKEN

4000 VDL 150

DIN 51506 часть 3 (VDL), Atlas Copco, Compair

6 483.38

64 827.27

KATANA HARIKEN

8000 VDL 46

DIN 51506 часть 3 (VDL), DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 6743-3A, SAE M 1003-2

13 551.98

135 506.20

Редукторные масла

KATANA KISSAKI

CLP 68

DIN 51517 часть 3 (CLP), Timken OK Load 75 lbs, US Steel 224, AGMA 250.04 EP/9005-D94, David E

2 689.20

26 889.31

KATANA KISSAKI

CLP 100

DIN 51517 часть 3 (CLP), Timken OK Load 75 lbs, US Steel 224, AGMA 250.04 EP/9005-D94, David E

2 923.20

29 229.08

KATANA KISSAKI

CLP 150

DIN 51517 часть 3 (CLP), Timken OK Load 75 lbs, US Steel 224, AGMA 250.04 EP/9005-D94, David E

2 818.80

28 185.18

KATANA KISSAKI

CLP 220

DIN 51517 часть 3 (CLP), Timken OK Load 75 lbs, US Steel 224, AGMA 250.04 EP/9005-D94, David E

2 840.40

28 401.16

KATANA KISSAKI

CLP 320

DIN 51517 часть 3 (CLP), Timken OK Load 75 lbs, US Steel 224, AGMA 250.04 EP/9005-D94, David E

2 905.20

29 049.09

KATANA KISSAKI

CLP 460

DIN 51517 часть 3 (CLP), Timken OK Load 75 lbs, US Steel 224, AGMA 250.04 EP/9005-D94, David E

3 099.60

30 992.90

KATANA KISSAKI

CLP 680

DIN 51517 часть 3 (CLP), Timken OK Load 75 lbs, US Steel 224, AGMA 250.04 EP/9005-D94, David E

4 309.20

43 087.69

KATANA KISSAKI

CLP 100 LT

DIN 51517 часть 3 (CLP), AGMA, David Brown S1.53.10. Group I+Group IV

4 160.16

41 597.44

KATANA KISSAKI

CLP 150 LT

DIN 51517 часть 3 (CLP), AGMA, David Brown S1.53.10. Group I+Group IV

4 116.83

41 164.13

KATANA KISSAKI

CLP 220 LT

DIN 51517 часть 3 (CLP), AGMA, David Brown S1.53.10. Group I+Group IV

4 073.49

40 730.83

KATANA KISSAKI

CLP PAO 68

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743-6/12925-1 (CKD), US Steel 224, Cincinnati Milacron, David Brown

KATANA KISSAKI

CLP PAO 100

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743-6/12925-1 (CKD), US Steel 224, Cincinnati Milacron, David Brown

KATANA KISSAKI

CLP PAO 150

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743-6/12925-1 (CKD), US Steel 224, Cincinnati Milacron, David Brown

KATANA KISSAKI

CLP PAO 220

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743-6/12925-1 (CKD), US Steel 224, Cincinnati Milacron, David Brown

KATANA KISSAKI

CLP PAO 320

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743-6/12925-1 (CKD), US Steel 224, Cincinnati Milacron, David Brown

KATANA KISSAKI

CLP PAO 460

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743-6/12925-1 (CKD), US Steel 224, Cincinnati Milacron, David Brown

KATANA KISSAKI

CLP PAO 680

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743-6/12925-1 (CKD), US Steel 224, Cincinnati Milacron, David Brown

KATANA KISSAKI

CLP PAO 1000

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743-6/12925-1 (CKD), US Steel 224, Cincinnati Milacron, David Brown

KATANA KISSAKI

CLP PAG 68

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743/6 (CKS/CKT), David Brown. Group V

KATANA KISSAKI

CLP PAG 100

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743/6 (CKS/CKT), David Brown. Group V

KATANA KISSAKI

CLP PAG 150

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743/6 (CKS/CKT), David Brown. Group V

KATANA KISSAKI

CLP PAG 220

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743/6 (CKS/CKT), David Brown. Group V

KATANA KISSAKI

CLP PAG 320

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743/6 (CKS/CKT), David Brown. Group V

KATANA KISSAKI

CLP PAG 460

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743/6 (CKS/CKT), David Brown. Group V

KATANA KISSAKI

CLP PAG 680

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743/6 (CKS/CKT), David Brown. Group V

KATANA KISSAKI

CLP PAG 1000

DIN 51517 часть 3 (CLP), ISO 6743/6 (CKS/CKT), David Brown. Group V

Масла для направляющих скольжения

KATANA SHINOBI

CGLP 68

DIN 51517 часть 3 (CLP), DIN 51524 часть 2 (HLP), Cincinnati Milacron P-47

KATANA SHINOBI

CGLP 100

DIN 51517 часть 3 (CLP)

KATANA SHINOGI

CGLP 150

DIN 51517 часть 3 (CLP)

KATANA SHINOGI

CGLP 220

DIN 51517 часть 3 (CLP), Cincinnati Milacron P-50

Смазочно-охлаждающие жидкости

[KATANA KURANTO](#)

[100 QS](#)

DIN 51385 часть 2.2 (SES), ISO 6743/7 L-MAE

[KATANA KURANTO](#)

200 QS

DIN 51385 часть 2.1 (SEM), ISO 6743/7 L-MAB

4 911.98

49 114.84

KATANA KURANTO

400QS

DIN 51385 часть 2.1 (SEM), ISO 6743/7 L-MAD

9 743.71

97 427.32

Антифризы

KATANA SHIMO G11

VW/Audi/Seat/Skoda TL-774C (G11), ASTM D3306/D4340, BS 6580, BMW N 600 69.0, Cummins 85T8

1 750.84

17 506.65

KATANA SHIMO G12

VW/Audi/Seat/Skoda TL-774D (G12), ASTM D3306/D4340/D4656/D4985, BS 6580, AFNOR R915

Жидкость для нейтрализации выхлопных газов. AdBlue®

KATANA Mizumi AdBlue

DIN 70070 и ISO 22241- 01/02